

スポット溶接機関係商品価格表

平成 23 年 2 月 23 日 現在

【HSW-01A 溶接機・セット品】

商品名 (型番)	外 観	説 明	標準価格
スポット溶接機 HSW-01A (HSW-01A)		標準付属品 (溶接ペン・AC 電源アダプタ・電極クリーナ・取扱説明書)	53,000 円
標準 HSW-01A スポット溶接機セット (01ASEB1)		【構成】溶接機本体 (HSW-01A),フットスイッチ (HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1),棒状電極(HSW-EB1) 【主な用途】ステンレス線・板を溶接するための実用的な低価格構成例です。	66,000 円
細線材薄板用 HSW-01A スポット溶接機セット (01AEB1)		【構成】溶接機本体 (HSW-01A),フットスイッチ (HSW-F1N),保護眼鏡 (HSW-G1),棒状電極(HSW-EB1) パワーコントローラ (HSW-PC1) 【主な用途】0.3mm 以下の細線材や熱電対,細く薄い素材に対応できます。	81,000 円
小電流電池タブ付用 HSW-01A スポット溶接機セット (01AN12F1)		【構成】溶接機本体 (HSW-01A),保護眼鏡 (HSW-G1),ニッケル薄板 (HSW-1225F 0.08mm 厚 7.6m),フットスイッチ(HSW-F1N) 【主な用途】低電流で動作する機器用の電池にニッケルタブを溶接できます。	68,000 円
ピンセット電極付 HSW-01A スポット溶接機セット (01APC1W2)		【構成】溶接機本体 (HSW-01A),パワーコントローラ (HSW-PC1),溶接ピンセット (HSW-W2),フットスイッチ (HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 【主な用途】円筒をつくるなど,上下から電極を当て溶接できる構成です。	96,000 円
熱電対用 HSW-01A スポット溶接機セット (01ATC1)		【構成】溶接機本体 (HSW-01A),パワーコントローラ (HSW-PC1),熱電対ピンセット電極(HSW-TC1),フットスイッチ(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 【主な用途】0.1mm 付近の熱電対でも目視で溶接可能な熱電対用セットです。	124,000 円

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。

【HSW-02A 溶接機・セット品】

商品名 (型番)	外 観	説 明	標準価格
スポット溶接機 HSW-02A (HSW-02A)		標準付属品 (溶接ペン・AC 電源アダプタ・評価用ニッケル板・ステンレス線・電極クリーナ・取扱説明書)	186,000 円
標準 HSW-02A スポット溶接機セット (02AEBF1)		【構成】溶接機本体(HSW-02A), 棒状電極(HSW-EB1),フットスイッチ(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 【主な用途】ステンレス線・板の溶接をはじめ,強度を必要とする溶接から熱電対の溶接まで,幅広く対応できる標準セットです。	199,000 円
大電流電池タブ付 HSW-02A スポット溶接機セット (02AN64)		【構成】溶接機本体(HSW-02A),フットスイッチ(HSW-F1N),ニッケル薄板 (HSW-N6425F), 保護眼鏡 (HSW-G1) 【主な用途】大電流で動作する機器の組電池を製作用のニッケルタブ材を含む推奨構成です。	205,000 円
ピンセット電極 HSW-02A スポット溶接機セット (02AW2)		【構成】溶接機本体(HSW-02A),溶接ピンセット(HSW-W2),フットスイッチ(HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1), 【主な用途】上下から電極を当てて溶接する作業に適したセットです。	213,000 円
熱電対・タブ用 HSW-02A スポット溶接機セット (02ATCPC1)		【構成】溶接機本体(HSW-02A),熱電対用ピンセット(HSW-TC1),パワーコントローラ(HSW-PC1),フットスイッチ (HSW-F1N), 保護眼鏡 (HSW-G1) 【主な用途】 0.3mm 以下の細い熱電対も目視溶接できます。	257,000 円
熱電対・汎用 HSW-02A スポット溶接機フルセット (02ATPE)		【構成】溶接機本体(HSW-02A),熱電対用ピンセット(HSW-TC1),パワーコントローラ(HSW-PC1),棒状電極 (HSW-EB1),フットスイッチ (HSW-F1N),保護眼鏡(HSW-G1) 【主な用途】先端部の溶接に加え熱電対を測定対象に溶接するなど幅広く利用できるセットです。	262,000 円

※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。

【HSW-03 溶接機】

商品名 (型番)	外 観	説 明	標準価格
スポット溶接機 HSW-03 (HSW-03)		HSW-02A の 2 倍の容量をもち、電圧・パルス幅可変で LCD 表示器装備しています。標準付属品 (溶接ペン・AC 電源アダプタ(2)・フットスイッチ・電極クリーナ・取扱説明書)	318,000 円


※商品の仕様及び価格は,予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。

【周辺機器】

商品名 (型番)	外 観	説 明	標準価格
保護眼鏡 (HSW-G1)		正常に溶接が行われている場合、火花が飛び散るようなことはほとんどありませんが、溶接ペン圧力が不足していた場合や、タブや電池への接触が不完全な場合に、火花となってニッケル小片が飛び散ることがあります。このような状態から目を保護するために保護眼鏡を使用してください。	1,300 円
パワーコントローラ (HSW-PC1)		HSW-01A,02A に供給する電圧を調整します。パワーを絞り込む必要がある場合に用います。出力電圧を低下させた場合も、溶接機本体内の電圧を速やかに低下させることができます。	16,900 円
フットスイッチ (HSW-F1N)		HSW-01A/02A 用のフットスイッチです。フットスイッチを本体リアパネルのコネクタに接続することにより、足でスポット溶接機をトリガーすることが可能になります。	6,300 円
フットスイッチ延長ケーブル (HSW-ECF)		HSW-F1N 用延長ケーブルです。ケーブル長は、約 1 メートルです。	4,400 円
フットスイッチ延長ケーブル (HSW-ECF3)		HSW-03 スポット溶接機標準装備のフットスイッチ用 ケーブル長は約 1.5 メートルです。	4,400 円
ポータブル電源 (HSW-BPS)		本製品は充電式電池で弊社 HSW シリーズ溶接機を動作させるためのポータブル電源です。DC 0V から 24V まで連続的に電圧を調整できます。利用可能な弊社溶接機は HSW-01A および HSW-02A です。<ご注意>旧シリーズ HSW-01, HSW-02 には対応していません。	49,800 円
ポータブル電源 充電器・電池セット (HSW-BPSE)		ポータブル電源装置と急速充電器のセットです。(eneloop 単三電池 4 本付)	53,700 円

※商品の仕様及び価格は、予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。

【電極】

商品名 (型番)	外 観	説 明	標準価格
溶接ペン (HSW-P1S)		HSW-01A に標準添付されている溶接ペン (電極) と同等です。摩耗した場合に交換してください。	6,300 円
溶接ペン (HSW-P1N)		HSW-02A に標準添付されている溶接ペン (電極) と同等です。摩耗した場合に交換してください。	6,300 円
溶接スティック (PSW-P2)		クロム銅を電極に採用、耐磨耗性に優れ、操作性も向上した溶着しにくい電極です。電極の交換が可能です。	40,000 円
棒状電極 (HSW-EB1)		溶接ペンの一方を外し、代わりに接続します。大電流による強力な溶接が得られます。10mm 角, 長さ 98mm	5,300 円
溶接ピンセット (HSW-W2)		部材を上下から挟み溶接します。120mm のフトコロと 5mm の電極間距離を確保しています。板材, 線材の溶接に適しています。	18,800 円
クリップ電極 (HSW-CL1)		溶接物の一方を挟み電極とするためのクリップ状電極です。厚さ 25mm までの部材を挟むことができます。	11,200 円
熱電対用 溶接ピンセット (HSW-TC1)		熱電対専用のピンセット電極です。心材径 0.1mm 以下の熱電対も、目視で溶接することができます。研磨用スティックが付属しています。	46,300 円
熱電対用 溶接ピンセット (HSW-TC1W)		全体に銀タングステンを用いたピンセット電極です。研磨により長期間利用可能です。	150,000 円
ローラー電極 (PSW-R2)		「金網の溶接」「箔の溶接」等が片手で連続的に作業できます。電極にワークが溶着しにくいクロム銅を使用。ローラ部は交換可能	43,500 円
ワンハンド電極 (PSW-H2)		「バッテリーへのタブ溶接」「熱電対のプリント基板への溶接」などが片手で作業できます。電極にワークが溶着しにくいクロム銅を使用。(整形用のヤスリが付属します)	42,500 円


※商品の仕様及び価格は、予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。

【電極】

商品名 (型番)	外 観	説 明	標準価格
突き合わせ電極 (PSW-TFT)		突き合わせ溶接、リング溶接用電極です。2φ以下のステンレス線の木口面を突き合わせて溶接することができます。	
PSW-P2 用 標準電極 (PSW-P 2 NSN)		PSW-P2に標準添付されているクロム銅電極です。(全長 35mm4 本入り)	3,500 円
PSW-P2 用 金属メッシュ電極 (PSW-P 2 HSN)		クロム銅電極で、先端部は平坦になっています。(4 本入り)	4,000 円
PSW-P2 用 ロング電極 (PSW-P 2 NSL)		PSW-P2 用のクロム銅電極です。 (全長 42mm 4 本入り)	4,700 円
PSW-P2 用 銀タングステン電極 (PSW-P 2 AGW)		PSW-P2 用銀タングステン電極です。 (1 本入り)	48,800 円
PSW-R 2 ローラー電極用 替電極 (PSW-R 2 -C1)		PSW-R2 ローラー電極用の替えローラーです。クロム銅製 (2 本入り)	4,900 円

※商品の仕様及び価格は、予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。

【消耗品（ニッケル）】

商品名（型番）	外 観	説 明	標準価格
ニッケル薄板（1m） （HSW-N12）		電池タブ溶接用（幅）3.2mm × （長さ）1000mm ×（厚）0.08mm	1,900 円
ニッケル薄板（1m） （HSW-N25）		電池タブ溶接用（幅）3.2mm × （長さ）1000mm ×（厚）0.15mm	2,300 円
ニッケル薄板（1m） （HSW-N64）		電池タブ溶接用（幅）6.4mm × （長さ）1000mm ×（厚）0.15mm	2,500 円
ニッケル薄板（1m） （HSW-N74）		電池タブ溶接用（幅）6.4mm × （長さ）1000mm ×（厚）0.25mm	2,700 円
ニッケル薄板（7.6m） （HSW-N1225F）		（厚）0.08mm ×（幅）3.2mm× （長さ）7.62m（25フィート）	7,000 円
ニッケル薄板（7.6m） （HSW-N2525F）		（厚）0.15mm ×（幅）3.2mm× （長さ）7.62m（25フィート）	9,800 円
ニッケル薄板（7.6m） （HSW-N6425F）		（厚）0.15mm ×（幅）6.4mm× （長さ）7.62m（25フィート）	11,300 円
ニッケル薄板（7.6m） （HSW-N7425F）		（厚）0.25mm ×（幅）6.4mm× （長さ）7.62m（25フィート）	12,000 円
ニッケル薄板（50m巻） （HSW-N12164F）		（厚）0.08mm ×（幅）3.2mm× （長さ）50m	27,600 円
ニッケル薄板（50m巻） （HSW-N25164F）		（厚）0.15mm ×（幅）3.2mm× （長さ）50m	51,200 円
ニッケル薄板（50m巻） （HSW-N64164F）		（厚）0.08mm ×（幅）6.4mm× （長さ）50m	70,200 円

※商品の仕様及び価格は、予告なく変更することがございます。最新の情報は弊社 Web ページの「価格・注文」よりご確認ください。 <http://www.yokodai.jp> ※価格は税込価格です。